

## Offerte

der

Bibliothek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

## Gräfllich Stolberg-Wernigeröder Garten-Verwaltung

von

Samen ausdauernder Stauden-Gewächse  
in frischer, bester Qualität.

Bemerkungen: Die beigelegten Preise gelten nur bis  $\frac{1}{2}$  Loth resp.  $\frac{1}{4}$  Pfund, bei geringerer Entnahme treten bei Lothen Preisen-, bei Pfunden Loth-Preise ein. — Die Preise sind nach Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen berechnet.

Der Transport geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. — Die Emballage wird extra, aber billigst berechnet.

Frankirte Einsendung der Briefe und Gelder erbittet sich

A. Lipsius, Hofgärtner.

		à Loth Preise.				à Loth Preise.				à Loth Preise.					
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.				
Achillea	Ageratum . . . . .	—	2	Astrantia	alpina . . . . .	8	2	Crucianella	stylosa à Pf. 9 Thlr.	12	3	Gentiana	acaulis . . . . .	30	5
—	macrophylla . . . . .	—	2	—	Biebersteinii . . . . .	8	2	Corydalis	lutea . . . . .	8	2	Geum	atrosanguineum . . . . .	5	1
—	sambucifolia . . . . .	—	2	—	caucasica . . . . .	6	2	—	nobilis . . . . .	10	2	—	chiloense . . . . .	5	1
Aconitum	Cammarum . . . . .	8	2	—	intermedia . . . . .	6	2	Crambe	cordifolia . . . . .	—	3	—	coccineum . . . . .	5	1
—	fl. albo . . . . .	8	2	—	major . . . . .	6	2	Cynanchum	fuscatum . . . . .	8	2	Glaucium	fulvum . . . . .	5	1
—	Halleri . . . . .	5	1	Athamantia	Mathioli . . . . .	6	2	Cynoglossum	officinatum . . . . .	4	1	—	luteum . . . . .	5	1
—	Jaquinii (Anth. Jaq.) . . . . .	8	2	Atropa	Belladonna . . . . .	8	1	Delphinium	azureum . . . . .	5	1	—	Richardsonii . . . . .	6	1
—	Napellus . . . . .	6	2	Aubrietia	Columnae . . . . .	—	2	—	cheiranthiflorum . . . . .	8	2	Glossocoma	elematidea . . . . .	12	3
—	orientale . . . . .	6	2	—	deltoides . . . . .	—	2	—	coelestinum . . . . .	5	1	Gypsophila	paniculata . . . . .	10	2
—	pyramidale . . . . .	—	2	—	spathulata . . . . .	—	2	—	elatum pallidum . . . . .	5	1	Habitzia	tamnoidea . . . . .	5	1
—	rhynchanthum . . . . .	5	2	Barbarea	vulg. folg. varieg. . . . .	—	2	—	formosum . . . . .	8	2	Hedysarum	alpinum . . . . .	—	2
—	uncinatum . . . . .	5	2	Bocconia	cordata . . . . .	—	3	—	palmatifidum . . . . .	—	2	—	canadense . . . . .	—	2
—	Vulparia . . . . .	5	2	Bryonia	alba . . . . .	5	3	—	tridaetulum . . . . .	8	2	—	coronarum . . . . .	3	1
Actea	brachypetala . . . . .	—	2	Bunias	orientalis . . . . .	—	2	—	triste . . . . .	—	2	—	fl. albo . . . . .	3	1
—	pterosperma . . . . .	—	2	Buphtalmum	cordifolium . . . . .	5	1	Dianthus	Balbisii . . . . .	8	2	Helianthemum	alpestre . . . . .	10	3
—	spicata fruct. rubro . . . . .	8	2	—	grandiflorum . . . . .	5	1	—	barbatus à Pfd. 3 Thlr. . . . .	4	1	—	rhodanthum . . . . .	8	2
Adlumia	cirrhuosa . . . . .	6	2	—	salicifolium . . . . .	—	2	—	atrosang. Du-	—	—	Heracleum	caucasicum . . . . .	4	1
Adonis	vernalis . . . . .	5	2	Bupleurum	longifolium . . . . .	5	1	—	netti à Pfd. 4 Thlr. . . . .	5	1	—	barbatum . . . . .	4	1
Agrimonia	repens . . . . .	4	1	Campanula	altaica . . . . .	10	1	—	caryophyllus fl. pl. I. . . . .	—	—	—	flavescens . . . . .	5	1
Agrostemma	coronaria . . . . .	3	1	—	americana alba . . . . .	10	1	Qual.	Qual. . . . .	—	7 1/2	—	giganteum . . . . .	4	1
—	fl. albo . . . . .	3	1	—	carpathica . . . . .	6	1	—	caryophyllus fl. pl. . . . .	—	—	—	laciniatum . . . . .	4	1
—	bicolor . . . . .	3	1	—	fl. albo . . . . .	12	1	—	fl. Qual. . . . .	15	3	—	persicum . . . . .	4	1
—	hybrida . . . . .	—	2	—	eximea . . . . .	6	1	—	giganteus . . . . .	4	1	—	Wilhelmsii . . . . .	5	1
—	Flos Jovis . . . . .	8	2	—	gummifera . . . . .	8	2	—	plumarius . . . . .	4	1	Hesperis	matronalis . . . . .	2 1/2	—
Alfredia	cernua . . . . .	4	1	—	lactiflora . . . . .	7	1	—	squarrosus . . . . .	4	1	—	fl. albo . . . . .	3 1/2	—
Allium	fragrans . . . . .	6	1	—	lamiifolia . . . . .	6	1	—	versicolor . . . . .	4	1	—	tristis . . . . .	5	1
—	narcissiflorum . . . . .	—	2	—	latifolia fl. albo . . . . .	8	2	Dictamnus	albus fl. rubro . . . . .	8	2	Heuchera	divaricata . . . . .	—	2
—	odorum . . . . .	—	2	—	macrantha . . . . .	6	1	—	davuricus . . . . .	8	2	—	lucida . . . . .	—	1
Althaea	canabina . . . . .	4	1	—	pyramidalis . . . . .	10	2	—	Fraxinella . . . . .	8	2	—	Richardsonii . . . . .	—	1
—	narbonensis . . . . .	4	1	—	fl. albo . . . . .	10	2	—	fl. albo . . . . .	10	2	Horminum	pyrenaicum . . . . .	—	3
—	pallida . . . . .	4	1	—	Trachelium fl. albo pl. . . . .	10	2	Digitalis	Buxbaumii . . . . .	6	1	Hyacinthus	belgicus fl. coerul. . . . .	—	2
—	rosea fl. pl. in mult. var. . . . .	6	1	Carex	Grayana . . . . .	5	1	—	ferruginea . . . . .	6	1	—	botryoides . . . . .	—	2
—	Taurinensis . . . . .	4	1	Catananche	coerulea à Pfd. 1 2/3 . . . . .	5	1	—	grandiflora . . . . .	6	1	Hypericum	Androsaemum . . . . .	8	2
Alyssum	argenteum . . . . .	4	1	—	Thlr. . . . .	5	1	—	lutea . . . . .	5	1	—	Ascyron . . . . .	8	2
—	murale . . . . .	4	1	Catananche	coerulea fl. albo . . . . .	5	1	—	purpurea . . . . .	3	6	—	baeticum . . . . .	8	2
—	Wierzbickii . . . . .	5	1	Centaurea	atropurpurea . . . . .	8	2	—	fl. albo . . . . .	4	1	—	fimbriatum . . . . .	6	1
Amsonia	angustifolia . . . . .	6	1	—	flava . . . . .	8	2	Dipeostephium	umbellatum . . . . .	5	1	—	hirsutum . . . . .	8	2
—	salicifolia . . . . .	6	1	—	nitens . . . . .	10	2	Donia	serrulata à Pfd. 2 1/2 Thlr. . . . .	3	1	—	tetraphyllum . . . . .	8	2
Anchusa	azurea . . . . .	4	1	—	rupestris . . . . .	—	3	Doronicum	caucasicum . . . . .	—	2	Inula	Helenium . . . . .	6	1
—	gigantea . . . . .	4	1	—	sibirica . . . . .	—	2	Dracocephalum	austriacum . . . . .	—	2	—	suaveolens . . . . .	8	2
Anemone	aconitifolia . . . . .	15	3	—	stereophylla . . . . .	8	2	—	nutans . . . . .	—	2	—	verbascifolia . . . . .	—	2
—	multifida . . . . .	15	3	Centranthus	ruber . . . . .	6	1	—	Ruysehianum . . . . .	8	2	Isatis	tinctoria . . . . .	3 1/2	—
—	ochotensis . . . . .	—	3	—	fl. albo . . . . .	6	1	—	virginianum . . . . .	8	2	Kiteibelia	vitifolia . . . . .	3	1/2
—	sylvestris . . . . .	—	3	—	fl. coccineo . . . . .	6	1	Echinops	banaticus . . . . .	4	1	Lactuca	virosa . . . . .	6	1
Anthericum	Benaryi . . . . .	4	1	Cephalaria	alpina à Pfd. 2 Thlr. . . . .	3	1	—	cornigerus . . . . .	4	1	Lappa	Kotschii . . . . .	4	1
—	Liliago . . . . .	4	1	—	tatarica . . . . .	3	1	—	exaltatus . . . . .	—	2	Laserpitium	latifolium . . . . .	4	1
—	Liliastrum . . . . .	3	1	Cimicifuga	foetida à Pfd. 2 Thlr. . . . .	3	1	—	paniculatus . . . . .	4	1	Lathyrus	cirrhuosus . . . . .	4	1
Anthyllis	montana . . . . .	3	1	Cirsium	ciliatum . . . . .	4	1	—	Ritro . . . . .	6	1	—	heterophyllum . . . . .	4	1
Apocynum	androsaemifolium . . . . .	60	5	—	pulehrum . . . . .	5	1	—	ruthenicus . . . . .	4	1	—	latifolius . . . . .	4	1
Aquilegia	canadensis . . . . .	8	2	Clematis	angustifolia à Pfund . . . . .	3	1	—	sphaerocephalus . . . . .	5	1	—	rotundifolius . . . . .	3	1
—	elator . . . . .	8	2	—	2 Thlr. . . . .	3	1	Epilobium	angustifolium . . . . .	10	2	—	sanguineus . . . . .	5	1
—	formosa . . . . .	6	1	—	corymbosa à Pfund . . . . .	3	1	—	canescens . . . . .	10	2	—	sylvestris . . . . .	5	1
—	leptoceras . . . . .	—	2	—	2 Thlr. . . . .	3	1	Erigeron	glabellum . . . . .	6	1	Lavendula	spica . . . . .	6	1
—	lutea . . . . .	—	2	—	erecta à Pfd. 2 Thlr. . . . .	3	1	—	speciosum . . . . .	8	2	Liatis	odoratissima . . . . .	6	1
—	sibirica . . . . .	6	1	—	Hendersonii à Pfund . . . . .	4	1	Eremostachys	laciniata . . . . .	—	2	—	spicata . . . . .	5	1
—	Skinneri . . . . .	—	3	—	3 Thlr. . . . .	4	1	Erodium	malaccoides . . . . .	—	3	Ligusticum	Laevisticum . . . . .	2 1/2	—
—	stellata . . . . .	6	1	—	hybrida . . . . .	5	1	—	manescavi . . . . .	10	3	Linaria	cymbalaria . . . . .	25	5
Armeria	dianthioides . . . . .	8	2	—	integrifolia . . . . .	4	1	Eryngium	asperifolium . . . . .	6	1	Linum	anglicum . . . . .	5	1
—	Halleri . . . . .	—	2	—	lathyrifolia à Pfund . . . . .	3	1	—	campestre . . . . .	6	1	—	angustifolium . . . . .	5	1
—	plantaginea . . . . .	—	2	—	2 Thlr. . . . .	3	1	—	falcatum . . . . .	8	2	—	austriacum . . . . .	5	1
Asclepias	consanguinea . . . . .	8	2	—	lasyantha à Pfund . . . . .	3	1	—	giganteum . . . . .	6	1	—	nervosum . . . . .	6	1
—	Cornuti . . . . .	8	2	—	3 Thlr. . . . .	4	1	Eupatorium	ageratoides . . . . .	8	2	—	perenne . . . . .	4	1
—	phytolacoides . . . . .	6	1	—	ochroleuca . . . . .	5	1	Fritillaria	Meleagris . . . . .	—	2	Lunaria	biennis . . . . .	3	1
—	princeps . . . . .	6	1	—	orientalis . . . . .	4	1	—	fl. albo . . . . .	—	2	—	rediviva . . . . .	—	1
Asphodelus	albus . . . . .	6	1	—	Pallasii à Pfd. 3 Thlr. . . . .	4	1	Gaillardia	aristata . . . . .	—	2	Lupinus	grandifolius . . . . .	5	1
—	luteus . . . . .	—	1	—	revoluta à Pfd. 3 Thlr. . . . .	4	1	—	bicolor . . . . .	—	2	—	laxiflorus . . . . .	5	1
—	tauricus . . . . .	6	1	—	sibirica . . . . .	—	2	—	lyrata . . . . .	—	2	—	mulkany . . . . .	6	1
Aster	alpinus . . . . .	10	2	—	verticillata à Pfund 3 . . . . .	4	1	—	pinnatifida . . . . .	8	2	—	perennis . . . . .	5	1
Astragalus	alopeuroides . . . . .	3	1	—	Thlr. . . . .	4	1	—	rustica . . . . .	—	2	—	polyphyllum in mult. var . . . . .	4	1
—	cylindriacus . . . . .	3	1	Codonopsis	lurida . . . . .	—	2	—	Vernieri . . . . .	12	3	—	variegatus . . . . .	5	1
—	falcatus . . . . .	3	1	Coreopsis	auriculata . . . . .	—	3	Galega	biloba . . . . .	2 1/2	—	Lychnis	alpina . . . . .	—	1
—	galegiformis . . . . .	3	1	—	Atkinsoniana à Pfund . . . . .	10	3	—	fl. albo . . . . .	2 1/2	—	—	chalcidonica fl. carneo . . . . .	—	1
—	glycyphylloides . . . . .	3	1	—	8 Thlr. . . . .	10	3	—	officinalis . . . . .	2 1/2	—	—	viscaria . . . . .	4	1
—	leucophaeus . . . . .	3	1	Cousinia	Hystrix . . . . .	5	1	—	officinalis fl. albo . . . . .	2 1/2	—	—	splendens . . . . .	5	1
—	melilotoides . . . . .	3	1	—	—	—	—	—	orientalis . . . . .	4	1	Lysimachia	atropurpurea . . . . .	5	1



à Loth Preise.		à Loth Preise.		à Loth Preise.		à Loth Preise.	
Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.
Lysimachia dubia . . . . .	5 1	Paeonia peregrina . . . . .	4 —	Rheum Rhaiponticum . . . . .	3 1	Silene orientalis . . . . .	15 3
— ciliata . . . . .	5 1	— — bizanthina . . . . .	4 —	— sibiricum . . . . .	4 1	— Saxifraga . . . . .	12 2
Lythrum acuminatum . . . . .	— 1	— — compacta . . . . .	4 —	— spec. de Tobolks Mart. . . . .	4 1	— Zawadzki . . . . .	— 3
— myrtifolium . . . . .	6 1	— — Grewillii . . . . .	5 —	— tartaricum . . . . .	4 1	Sisymbrium multissiliquosum . . . . .	4 1
— ramosissimum . . . . .	6 1	Papaver caucasicum, sehr zu em-		— tetragonopus . . . . .	4 1	Sisyrinchium anceps . . . . .	6 1
— roseum superbum . . . . .	8 2	pfehlen . . . . .	12 2	— undulatum . . . . .	4 1	Stachys grandiflora . . . . .	6 1
— Salicaria . . . . .	6 1	— nudicaule . . . . .	8 2	Salvia argentea . . . . .	8 2	Stenactus speciosus . . . . .	4 1
— tomentosum . . . . .	6 1	— orientale . . . . .	— 2	— campestris . . . . .	6 1	Stevia Eupatoria . . . . .	8 2
— virgatum . . . . .	— 2	— rupifragum . . . . .	— 2	— grandiflora . . . . .	6 1	— iraeolia . . . . .	8 2
Marubium sericeum . . . . .	— 1	Peltaria aliacea . . . . .	4 1	— rubra . . . . .	10 2	— lanceolata . . . . .	8 2
Matricaria eximea fl. pl . . . . .	5 1	Penstemon Cobaea . . . . .	6 2	— Sclarea . . . . .	4 1	— laxiflora . . . . .	— 2
— fistulosa . . . . .	5 1	— Digitalis . . . . .	6 2	Saxifraga acanthaeolia . . . . .	— 1	— Lindleyana . . . . .	10 2
Melissa Browniana . . . . .	6 1	— gracilis . . . . .	6 2	— appenina . . . . .	— 1	— ovata . . . . .	— 2
Melilotus macrorhiza . . . . .	4 1	— hirsutus . . . . .	6 2	— caespitosa . . . . .	— 1	— salicifolia . . . . .	8 2
— suaveolens . . . . .	4 1	— latifolius . . . . .	6 2	— decipiens . . . . .	6 1	Stipa pennata . . . . .	6 1
Melittis melissophyllum . . . . .	— 1	— Makoyrum . . . . .	6 2	— geranoides . . . . .	— 1	Thalictrum anemonoides . . . . .	8 2
Meum Athamanticum . . . . .	6 1	— pubescens . . . . .	6 2	— longifolia . . . . .	6 1	— Kochii . . . . .	6 1
Mimulus cardinalis . . . . .	— 3	— venustus . . . . .	6 2	— muscoides . . . . .	— 1	— minus flexuosum . . . . .	6 1
Morina longifolia . . . . .	— 5	Phlomis Russeliana . . . . .	6 2	— nivalis . . . . .	— 1	Tradescantia virginica, in nach-	
Myosotis alpestris, blau u weiss	6 1	— Samia . . . . .	6 2	— Pona . . . . .	— 1	stehenden Variet. gemischt	12 2
Nepeta azurea . . . . .	4 1	— tuberosa . . . . .	— 1	— punctata . . . . .	— 1	cong Penny	
— citriodora . . . . .	5 1	Physalis Alkekengi . . . . .	4 1	— rotundifolia . . . . .	— 1	elata	
— tuberosa . . . . .	4 1	Phyteuma limonifolia . . . . .	6 1	— Schraderi . . . . .	— 1	— fl. ruba	
Oenothera chilensis . . . . .	4 1	Phytolacca decandra . . . . .	5 1	Scabiosa caucasica . . . . .	10 2	Lyonis	
— grandiflora . . . . .	4 1	— esculenta . . . . .	4 1	— graminifolia . . . . .	8 2	pilosa	
— muricata . . . . .	4 1	Polemonium boreale . . . . .	4 1	Scutellaria albida . . . . .	5 1	subaspera	
— pumila . . . . .	4 1	— coeruleum . . . . .	3 1	— lupulina . . . . .	8 2	violacea	
— rosea . . . . .	4 1	— dissectum . . . . .	3 1	— peregrina . . . . .	5 1	sempileno	
— striata . . . . .	5 1	— lacteum . . . . .	4 1	— rubicunda . . . . .	— 1	virginica fl. albo	
Ononis rotundifolia . . . . .	8 2	— mexicanum . . . . .	4 1	— variegata . . . . .	5 1	— fl. azurea	
Onopordon tauricum . . . . .	5 1	— pulchellum . . . . .	3 1	Sedum Aizoon		— fl. rosea	
Orobis aureus . . . . .	— 2	— Richardsoni . . . . .	3 1	— album		— fl. rubra	
— flaccidus . . . . .	— 2	Potentilla hybrida in mult. var.		— altissimum		— — splendens	
— galegiformis . . . . .	8 2	gemischt . . . . .	12 3	— Anacampseros		pleno	
— lathyr Smouthii . . . . .	— 2	Primula elatior . . . . .	10 2	— Beyrichianum		Trifolium rubrum . . . . .	10 2
— latifolius . . . . .	— 2	— veris à Pfd. 6 Thlr. . . . .	10 2	— Braunii		Trollius aconitifolius . . . . .	— 2
— niger . . . . .	4 1	Prunella alba . . . . .	5 1	— elegans		— americanus . . . . .	— 2
— stenophyllus . . . . .	4 1	— grandiflora . . . . .	5 1	— Forsterianum		— atrobatensis . . . . .	— 2
— superbus . . . . .	8 2	Psoralea strobilina . . . . .	— 2	— glaucum		— aureus . . . . .	— 2
— sylvestris . . . . .	6 1	Pyrethrum carneum . . . . .	— 1	— hispanicum		Verbascum phoeniceum . . . . .	4 1
Oxytropis argyrea . . . . .	— 2	— corymbosum . . . . .	8 2	— hybridum		Veronica austriaca . . . . .	6 1
Paeonia Baxteri . . . . .	6 —	— Delhayi . . . . .	8 2	— ibericum . . . . .	1	— Bachhofenii . . . . .	— 2
— commutata . . . . .	6 —	— Duchesse de Brabant . . . . .	8 2	— involueratum		— corymbosa . . . . .	— 2
— edulis Salisb. (albiflora) . . . . .	8 —	— Lewisii variegatum . . . . .	8 2	— Kamtschaticum		— gentianoides . . . . .	— 2
— — rubescens . . . . .	8 —	— roseum . . . . .	8 2	— ochroleucum		— glabra . . . . .	— 2
— — sibirica . . . . .	6 —	— var. nanum . . . . .	— 2	— oppositifolium		— latifolia . . . . .	6 1
— — tartarica . . . . .	6 —	Ranunculus tuberosa . . . . .	— 2	— pallidum		— maritima . . . . .	— 2
— humilis angustifolia . . . . .	6 —	Rhaiponticum cynaroides . . . . .	10 3	— reflexum		— pallida . . . . .	— 1
— — simplex . . . . .	5 —	Rheum caspicum . . . . .	4 1	— rupestre		— Schmidtii . . . . .	— 1
— lobata . . . . .	4 —	— compactum . . . . .	4 1	— spurium		— sufruticosa . . . . .	6 1
— officinalis anemoneflora . . . . .	5 —	— crispum . . . . .	4 1	— ternatum		— Teuerium incisa . . . . .	— 1
— — foliosa . . . . .	5 —	— leucorhizon . . . . .	4 1	— umbrosum		— Waldsteiniana . . . . .	10 2
— — rosea simplex . . . . .	5 —	— macropleurum . . . . .	4 1	— Wallichianum		Vicia pisiformis . . . . .	4 1
— — simplex . . . . .	5 —	— Queen Victoria . . . . .	5 1	Silene alpestris . . . . .	12 2	Viola odorata semperflorens . . . . .	10 2

## Anhang.

# Erdbeer-Pflanzen.

### Allerneueste Erdbeeren von 1868-1869.

Preis: à Stück 5 Sgr.

Graf Bismarck { Deutsche Züchtung.  
Director Fürer  
Avenir (Dr. Nicaise), Belle Bretonne (Boisselot),  
La Châtalaine (Lebeuf), Mistress Wilder (de Jonghe),  
Princesse Dagmar (Mme. Clements), Triomphe de Paris (Souchet),

### Neueste Erdbeeren von 1867—1868.

Preis: à Stück 3 Sgr. — 12 Stück 1 Thlr.

Belle Cauchoise (Asher),  
Doctor Hogg (Bradley),  
Her Majesty (Mme. Clements),  
Jeanne Hachette (Cloede),  
Mr. Radclyffe (Ingram).

### Neue Sorten von 1866—1867. Preis: à Dutzend 7½ Sgr. — à Schock 1 Thlr.

Baron Deman de Linnick (Makoy),  
Duc of Cornwall (Mdm. Clements),  
Goldfinder (Salter), Remontirende Ananas (Gloede),

Sir Harry Orange (Makoy),  
The Lady (Underhill),  
White Pine apple (White Albion).

### Aeltere Sorten, à Schock 10 Sgr.

Anna Elisabeth, Bee hive d'Aberdeen, Belle de Paris, Bicton white, Coxcomb, Cremont, Delice d'automne, Dr. Nicaise, Gelineau, Globe, Goliath, Keens Seedling, La Chalonnaise, La Constante, Lucas, Lucida perfecta, Marguerite, May Queen, Merweille, Neu Elton Pine, Oscar, Perle von Rastede, Prince Albert, Princesse royale, Roseberry, Sir Harry, Sir Joseph Paxton, Wilmots superbe, Wizard of the North, Vierlander grosse.

### Monats-Erdbeeren:

Gloire de St. Genis-Laval, Janus, roth und weissfrüchtige ohne Ranken, rothfrüchtige mit Ranken.

Ferner erlauben wir uns auf unsere reichhaltigen Sortimenten von Obstbäumen, Beerensträuchern, Ziergehölzen, Rosen, Stauden, Gewächshauspflanzen etc. etc. aufmerksam zu machen, worüber Preis-Verzeichnisse franco gegen franco zu Diensten stehen.

Wernigerode a. H., im August 1869.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)